

Опись протоколов лабораторных испытаний в МБОУ «СОШ №45»

Общество с ограниченной ответственностью «АВС-групп»

Юридический адрес: г. Пермь ул. Земляничная д.69 *Директор:*

Алейникова Наталья Сергеевна, тел.: 9128865508

ОГРН1145958021175

ИНН 5907997410

№/№	Протокол лабораторных	Дата	Заключение №
1	5307, 5308	14.03.2019	5307, 5308 Э
2	11202	23.05.2019	11202 Э
3	П5722, п5723, 11194, 11196	23.05.2019	П5722,п5723, 11194, 11196 Э
4	22050,22051	12.09.2019	22050,220513 Э
5	30647, 30649, 30653, 30656, 30660	16.12.2019	30647, 30649, 30653, 30656, 30660 Э
6	30658, 30630, 30631, 30632	16.12.2019	30658, 30630, 30631, 30632 Э

Управляющий



Пантелеева Д.П



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

14 марта 2019 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5307, 5308

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "АВС-групп"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 5307 - котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
Проба № 5308 - компот из яблок с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15, Россия
5. **Место отбора:** столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 06.03.2019 г. с 11:25 до 11:30
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2019 г. 13:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 5307 – 381, проба № 5308 - 509
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.19.5307 ; 6.19.5308
11. **Условия проведения испытаний:** -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 5307					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.03.2019 13:10 дата выдачи результата 11.03.2019 12:59					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 5308					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.03.2019 13:10 дата выдачи результата 11.03.2019 13:00					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Щелчкова Е.А.
(Ф. И. О.) 14 марта 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5307, 5308 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 5307, 5308 от 14 марта 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 5307 - котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
Проба № 5308 - компот из яблок с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15, Россия
5. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок, 06.03.2019 г. с 11:25 до 11:30
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г., заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептов: проба № 5307 – 381, проба № 5308 - 509

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 5307 "котлета из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 5308 "компот из яблок с лимоном" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене _____ Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50


тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

23 мая 2019 г.  Б. Г. Козлов
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11202

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69

3. Наименование образца (пробы): Вода холодная питьевая

4. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валевая, д. 15, водопроводный кран на пищеблоке

5. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 07.05.2019 г. 11:25

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Доставлен в ИЛЦ: 07.05.2019 г. 13:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г. Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): х.б.19.11202

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 11202 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.05.2019 14:45 дата выдачи результата 08.05.2019 14:31					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	5±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 11202 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.05.2019 14:45 дата выдачи результата 08.05.2019 14:31					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 11202 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.05.2019 14:47 дата выдачи результата 08.05.2019 14:51					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):


Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись: (Ф. И. О.) 23 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11202 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 11202 от 23 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15, водопроводный кран на пищеблоке, 07.05.2019 г. 11:25
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 11202 "Вода питьевая, из водопроводного крана на пищеблоке" из в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

23 мая 2019 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5722

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.05.2019 г. с 11:25 до 11:35

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2019 г. 13:45

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): 6.19.5722

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.05.2019 14:50 дата выдачи результата 08.05.2019 15:47						
пищеблок						
5722/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/3	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/5	Смыв с доски "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/6	Смыв с ножа "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/7	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/8	Смыв с подноса	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/9	Смыв с веселки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
5722/10	Смыв с бачка "Гарниры"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Подпись

(Ф. И. О.) 23.05.2019

документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5722 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п5722 от 23 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15, 07.05.2019 г. с 11:25 до 11:35
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В десяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене

Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

23 мая 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5723

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валенная, д. 15
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 07.05.2019 г. с 11:25 до 11:35
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2019 г. 13:45
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.19.5723

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.05.2019 14:50 дата выдачи результата 08.05.2019 12:50						
пищеблок						
5723/1	Смыв с производственного стола "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/2	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/3	Смыв с бачка "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/4	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/5	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/6	Смыв с ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/7	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/8	Смыв с фартука повара Игнатьевой	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/9	Смыв с обеденного стола	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5723/10	Смыв со стола для сбора грязной посуды в обеденном зале	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом


/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 23.05.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5723 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п5723 от 23 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15, 07.05.2019 г. с 11:25 до 11:35
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

23 мая 2019 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11194,11196

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 11194 - сосиска отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.05.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 70 порций
Проба № 11196 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.05.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 70 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Выездная, д. 15
5. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 07.05.2019 г. с 11:15 до 11:20
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.05.2019 г. 13:45
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 11194 – 395, проба № 11196 – 291
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.19.11194 ; 6.19.11196
11. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 11194 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.05.2019 14:50 дата выдачи результата 13.05.2019 16:32					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	не обнаружено	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 11196 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.05.2019 14:55 дата выдачи результата 13.05.2019 16:32					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 23 мая 2019 г.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11194,11196 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№11194,11196 от 23 мая 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 11194 - сосиска отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.05.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 70 порций
Проба № 11196 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.05.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 70 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
5. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок, 07.05.2019 г. с 11:15 до 11:20
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06556-Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептов: проба № 11194 – 395, проба № 11196 – 291

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 11194 "сосиска отварная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 11196 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

12 сентября 2019 г.

мп

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22050, 22051

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 22050 - рыба отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций
Проба № 22051 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
5. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.09.2019 г. 11:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2019 г. 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ065665-Д от 12.02.2019 г., вх. № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 22050 – 332, проба № 22051 - 291
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.19.22048 ; 6.19.22049
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр pH-150МИ	5401	16/25937 от 08.05.2019	07.05.2020

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) № 22050, 22051 распечатан 12 сентября 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22050					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 14:25 дата выдачи результата 09.09.2019 16:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 528 2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22051					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 14:30 дата выдачи результата 09.09.2019 16:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 528 2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Подпись

Щелчкова Е.А.

(Ф. И. О.) 12 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22050, 22051 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 22050, 22051 от 12 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 22050 - рыба отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций

Проба № 22051 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 60 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми

Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15

5. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми

пищеблок, 05.09.2019 г. 11:10

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ065665-Д от 12.02.2019 г.

Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 22050 – 332, проба № 22051 - 291

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 22050 "рыба отварная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

Образец, проба № 22051 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене _____ Одинаева Ю. М.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

ДОКУМЕНТОВ

Б. Г. Козлов

16 декабря 2019 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 30647,30649,30653,30656,30660**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 30647 - салат из свежих огурцов; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30649 - суп-пре из разных овощей с гречками; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30653 - плов из отварной птицы; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30656 - напиток из шиповника; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30660 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
5. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.12.2019 г. с 11:45 до 12:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2019 г. 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ065665-Д от 12.02.2019 г., вх. № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 30647 – 17, проба № 30649 – 161,170, проба № 30653 – 406, проба № 30656 – 519, проба № 30660 – 109,108, ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 31805-2012
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах, ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 31805-2012
10. Код образца (пробы): х.19.30647 ; х.19.30649 ; х.19.30653 ; х.19.30656 ; х.19.30660

Протокол(ы) № 30647,30649,30653,30656,30660 распечатан 16 декабря 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 30647 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 14:30 дата выдачи результата 11.12.2019 15:42					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	0,81	1,25 - 1,38	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	5,96	3,99 - 4,41	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	7,37	7,08 - 7,83	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	56,88	40,86 - 45,16	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 30649 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 14:30 дата выдачи результата 11.12.2019 15:42					
1	Масса	г	215,0	215,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	29,22	21,35 - 23,6	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	3,20	2,46 - 2,72	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	2,1	2,1 - 2,1	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	34,57	27,98 - 30,92	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	145,68	107,52 - 118,84	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 30653 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 14:30 дата выдачи результата 11.12.2019 15:43					
1	Масса	г	210,0	210,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	61,04	54,4 - 60,13	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	11,64	8,77 - 9,69	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	2,1	2,1 - 2,1	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	74,78	69,41 - 76,72	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	348,92	296,54 - 327,76	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 30656 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 14:30 дата выдачи результата 11.12.2019 15:44					
1	Масса	г	200,0	200,0	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	56,0	69,06 - 76,33	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 30660 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 14:30 дата выдачи результата 11.12.2019 15:45					
1	Масса	г	50	50 - 50	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	25,18	25,18 - 25,18	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,5	0,5 - 0,5	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	27,55	27,55 - 27,55	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	106,12	106,12 - 106,12	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Корелова Т.В.
(Ф. И. О.) 16 декабря 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30647,30649,30653,30656,30660 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№30647,30649,30653,30656,30660 от 16 декабря 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "АВС-групп"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 30647 - салат из свежих огурцов; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30649 - суп-пре из разных овощей с гречками; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30653 - плов из отварной птицы; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30656 - напиток из шиповника; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30660 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный; без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Выежная, д. 15
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок, 05.12.2019 г. с 11:45 до 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06566 от 12.02.2019 г., вх. № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах, ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 31805-2012
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школы образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 30647 – 17, проба № 30649 – 161,170, проба № 3 – 406, проба № 30656 – 519, проба № 30660 – 109,108, ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 31805-2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: школьный обед включает в себя холодную закуску (салат из свежих огурцов), первое блюдо (суп-пре из разных овощей с гречками), второе блюдо (плов из отварной птицы), напиток из шиповника, хлеб ржаной, хлеб пшеничный. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.


- 1) В образце пробы № 30647 "салат из свежих огурцов" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, выше допустимого уровня.
- 2) В образце пробы № 30649 "суп-пре из разных овощей с гречками" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, величины допустимого уровня.

- 3) В образце пробы № 30653 "плов из отварной птицы" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня, жиров – в пределах величины допустимого уровня.
- 4) В образце пробы № 30656 "напиток из шиповника" в объеме проведенных испытаний энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.
- 5) В образце пробы № 30660 "хлеб ржаной, хлеб пшеничный" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня

В целом фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем, составила 713,6 ккал:

- 30,36 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 30-35 %, что является в пределах рекомендуемой величины, п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене



Семенова О.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

16 декабря 2019 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 30658

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.12.2019 г. 11:30
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2019 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ065665-Д от 12.02.2019 г., вх. № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры: 381
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
10. Код образца (пробы): х.19.30658
11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 30658 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 14:30 дата выдачи результата 11.12.2019 15:45					
1	Качество термообработки	-	Реакция на фермент пероксидаза отрицательная.	отсутствие	МУ 1-40/3805
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Корелова Т.В._____
(Ф. И. О.) 16 декабря 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30658 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 30658 от 16 декабря 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из говядины; дата изготовления: 05.12.2019 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
Страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок, 05.12.2019 г. 11:30
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ065665-Д от 12.02.2019 г., вх. № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, № рецептуры: 381

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Термическая обработка пробы № 30658 "котлета из говядины" достаточная. Реакция на фермент пероксидаза отрицательная.

Врач по общей гигиене _____

Семенова О.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 декабря 2019 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 30630, 30631**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 30630 - плов из отварной птицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30631 - напиток из шиповника; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
5. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 05.12.2019 г. с 11:35 до 11:40
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2019 г. 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ065665-Д 12.02.2019 г., вх. № 906-ЦА от 11.02.2019 г
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 30630 – 406, проба № 30631 - 519
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.19.30630 ; 6.19.30631
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 30630 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 14:10 дата выдачи результата 09.12.2019 16:15					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 30631 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 14:13 дата выдачи результата 09.12.2019 16:15					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

ДОКУМЕНТОВ

Корелова Т.В.

Подпись

(Ф./И. О.) 16 декабря 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30630, 30631 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 30630, 30631 от 16 декабря 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 30630 - плов из отварной птицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
Проба № 30631 - напиток из шиповника; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.12.2019 г. 11:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 60 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми
Юридический адрес: РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
5. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, пищеблок, 05.12.2019 г. с 11:35 до 11:40
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ065665-Д от 12.02.2019 г., вх. № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 30630 – 406, проба № 30631 - 519

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 30630 "плов из отварной птицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 30631 "напиток из шиповника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене

Семенова О.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 декабря 2019 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 30632

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15, водопроводный кран на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 05.12.2019 г. 12:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 05.12.2019 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № KM06556- Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): б.19.30632

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 30632					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.12.2019 13:24 дата выдачи результата 06.12.2019 14:53					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/_____/

Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 16 декабря 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30632 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 30632 от 16 декабря 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "АВС-групп"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Земляничная, д. 69
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место, время и дата отбора: столовая ООО "АВС-групп" в МБОУ "СОШ № 45" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15, водопроводный кран на пищеблоке, 05.12.2019 г. 12:05
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ06556- Д от 12.02.2019 г.
Заявление(заявка) № 906-ЦА от 11.02.2019 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 30632 "Вода питьевая из разводящей сети, из крана на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____

Одинаева Ю.М.