

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 205661У23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

В.Д. Мороз

23 марта 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2015.22-2017.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.

2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

**Фактический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 2015 - Компот из свежих яблок; дата изготовления: 18.03.2022

Проба № 2016 - рис отварной без заправки; дата изготовления: 18.03.2022

Проба № 2017 - Обеденный рацион (1-4 классы); дата изготовления: 18.03.2022

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Пиклов С.В.

Юридический адрес: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, 15

**страна:**

5. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В., Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, 15, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 18.03.2022 10:30

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** управляющий Пиклова Е.В.

**Метод отбора:** НД на отбор проб: лаборатория не несет ответственности за отбор проб, отбор проведен заказчиком.

Информация о заявителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце, об изготовителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 18.03.2022 15:00

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ 00217-/22 от 10.02.2022

Заявление(заявка) № 264-ЗФ от 10.02.2022

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для  
Протокол(ы) № 2015.22-2017.22 распечатан (ы) 23 марта 2022 г. стр. 1 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

школьных образовательных учреждений, детских домов, школ-интернат и детских оздоровительных учреждений, г. Пермь, 2018г ТК № 414,486

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.",

10. **Код образца (пробы):** 22.2015 6/41; 22.2016 6/41; 22.2017 6/41

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Баня водяная-редуктазник с универсальным штативом для бутирометров Модель БВР 18-2.02	17058	Протокол № 4 Т=(36; 40; 50; 65; 70; 80) °С от 03.06.2021	02.06.2022
2	Весы лабораторные ВЛЭ-623С	D-82/101	С-ВН/06-04-2021/55064534 от 06.04.2021	05.04.2022
3	Весы лабораторные электронные Scout Pro SPS 2001F	7130060408	С-ВН/06-04-2021/55064538 от 06.04.2021	05.04.2022
4	Весы лабораторные электронные Scout SC 2020	ВJ401722	С-ВН/06-04-2021/55064528 от 06.04.2021	05.04.2022
5	Иономер Лабораторный И-160МИ	0164	С-ТТ/01-06-2021/72425011 от 01.06.2021	31.05.2022
6	Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS"	217CV20004251	Протокол №4 (Т= -13,0 град С) от 10.12.2021	09.12.2022
7	Центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦЛМ1-12	248	Протокол № 4 (1300 об/мин) от 23.08.2021	22.08.2022
8	Шкаф сушильный ШСС-80п (110,130)°С	4952	Протокол №4(110,130) С от 04.03.2022	03.03.2025

12. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

13. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 18.03.2022 15:00 Код образца (пробы) 2015 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 18.03.2022 15:10 дата выдачи результата 23.03.2022 13:12					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^0$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50	Не допускается в 50	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 18.03.2022 15:00 Код образца (пробы) 2016 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 18.03.2022 15:10 дата выдачи результата 23.03.2022 13:12					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 18.03.2022 15:10 Код образца (пробы) 2017 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 18.03.2022 15:10 дата выдачи результата 22.03.2022 16:47					
1	Белки	г на порцию	31,86	-	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	7,06	-	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	6,85	-	МУ 4237-86
4	Масса	г	623,1	-	МУ 1-40/3805-91
5	Сухие вещества	г на порцию	148,8	-	МУ 4237-86
6	Углеводы	г на порцию	103,03	-	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	603,07	-	МУ 4237-86
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**  
 Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

Окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сясьская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 4003214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь;  
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пермском крае»

С.И.Петухов  
м.п. "23" марта 2022\_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2015.22-2017.22 Э

по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№2015.22-2017.22 от 23 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 2015 - Компот из свежих яблок; дата изготовления: 18.03.2022  
Проба № 2016 - рис отварной без заправки; дата изготовления: 18.03.2022  
Проба № 2017 - Обеденный рацион (1-4 классы); дата изготовления: 18.03.2022
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Пиклов С.В.  
Юридический адрес: Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9  
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Валежная,15
5. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В., Пермский край, г.Пермь, ул. Валежная,15, пищеблок,  
18.03.2022 10:30
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Договор № КИ 00217-/22 от 10.02.2022  
Заявление(заявка) № 264-ЗФ от 10.02.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов , рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, детских домов, школ-интернат и детских оздоровительных учреждений, г. Пермь, 2018г ТК № 414,486

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 2015 "Компот из свежих яблок" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 2016 "рис отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 2017 "Обеденный рацион (1-4 классы)" в объеме проведенных испытаний отклонения энергетической ценности данной пробы, определенной лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пределах величины допустимого уровня отклонений (+ 5%).

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Усейнова А. Ю.



**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений


об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

В.Д. Мороз

23 марта 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П627.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В

2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

**Фактический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей

4. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В., Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, 15

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 18.03.2022 с 11:00 до 11:05

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Байбакова А.В. технолог

**Метод отбора:** лаборатория не несет ответственности за отбор проб, отбор проведен заказчиком

Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 18.03.2022 15:00

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ 00217/22 от 10.02.2022

Заявление(заявка) № 264-ЗФ от 10.02.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**

8. **Код образца (пробы):** 22.627

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.

10. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Иономер Лабораторный И-160МИ	0164	С-ТТ/01-06-2021/72425011 от 01.06.2021	31.05.2022

Протокол № П627.22 распечатан 23 марта 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 18.03.2022 15:00 Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сыральская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 18.03.2022 15:10 дата выдачи результата 21.03.2022 13:43						
<b>пищеблок</b>						
627/11	Смыв с доски Хлеб	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
627/12	Смыв с половника 3 блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
627/13	Смыв с гастремкости	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
627/14	Смыв с кастрюли 1 бл	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
627/15	Смыв с ножа масло	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Васина Н. И. Васина Н. И.  
 помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**  
 Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес : Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 4003214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь;  
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
С.И.Петухов  
м.п. "23" марта 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № П627.22 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № П627 от 23 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В
2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей
4. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В., Пермский край, г.Пермь, ул. Валежная,15
5. **Дополнительные сведения:** договор № КИ 00217/22 от 10.02.2022  
Заявление(заявка) № 264-ЗФ от 10.02.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5-ти смывах с объектов контроля БГКП не обнаружены

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Усейнова А. Ю.



**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**


Руководитель ИЛЦ Западного филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

В.Д. Мороз

23 марта 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П626.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В

2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

**Фактический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы поверхностей

4. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В., Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, 15

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 18.03.2022 с 11:00 до 11:05

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Байбакова А.В. технолог

**Метод отбора:** лаборатория не несет ответственности за отбор проб, отбор проведен заказчиком

Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 18.03.2022 15:00

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ 00217/22 от 10.02.2022

Заявление(заявка) № 264-ЗФ от 10.02.2022

7. **НД, регламентирующие объем измерений:** -

8. **Код образца (пробы):** 22.626

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований



**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

В.Д. Мороз

23 марта 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2018.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.

2. **Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

**Фактический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая, 9

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** И.П. Пиклов С.В., Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, 15, пищеблок

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 18.03.2022 10:30

**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** управляющий Пиклова Е.В

**Метод отбора:** лаборатория не несет ответственности за отбор проб, отбор проведен заказчиком  
**Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.**

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 18.03.2022 15:00

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ 00217-/22 от 10.02.2022

Заявление(заявка) № 264-ЗФ от 10.02.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -

8. **Код образца (пробы):** 22.2018 6/41

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Иономер Лабораторный И-160МИ	0164	С-ТТ/01-06-2021/72425011 от 01.06.2021	31.05.2022

10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

Протокол № 2018.22 распечатан 23 марта 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 18.03.2022 15:00 Код образца (пробы) 2018 Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 18.03.2022 15:10 дата выдачи результата 21.03.2022 14:20					
1	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	-	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Мнения и интерпретации: 1. В соответствии с требованиями МУК 4.2.3690-21 ( изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01 « Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды») п.п. 2,3,4,5 слова «Общие колиформные бактерии» заменить словами «Общие (обобщенные) колиформные бактерии» 2. В соответствии с п. 6.1. ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» наравне с системными единицами объема метр кубический (м3) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л) без ограничения срока использования. Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Единица измерения см3 соответствует единице измерения мл.					
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Васина Н. И. Васина Н. И., помощник врача по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

**Западный филиал**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 400321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь;  
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

**УТВЕРЖДАЮ**

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

Главный врач Западного филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов  
м.п. "23" марта 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2018.22-Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 2018.22 от 23 марта 2022 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** И.П. Пиклов С.В.
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, с. Култаево, ул. Светлая,9
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 4. Место отбора:** И.П. Пиклов С.В., Пермский край, г.Пермь, ул. Валежная,15, пищеблок
- 5. Дополнительные сведения:** договор № КИ 00217-/22 от 10.02.2022  
Заявление(заявка) № 264-ЗФ от 10.02.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 2018 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Усейнова А. Ю.

